









① Trave




② Gronda




③ Piantone




④ Profilo Frangi Vento




⑤ Profilo guida telo




⑥ Box Motore





⑦ Profilo Tettuccio




⑧ Guida Motore



⑨ Asta Motore



Vista Laterale




Profondità ^	Ingombro Telo (H)	Ingombro Tettuccio (L)	Inclinazione 7°	Profili Guida telo
3000	542	710	680	7 pcs
3500	548	780	741	8 pcs
4000	554	850	803	9 pcs
4500	560	920	864	10 pcs
5000	566	990	925	11 pcs
5500	572	1130	987	12 pcs
6000	578	1200	1048	13 pcs
6500	584	1270	1109	14 pcs
7000	590	1340	1171	15 pcs
7500	596	1410	1232	16 pcs
8000	602	1480	1294	17 pcs
8500	608	1550	1355	18 pcs
9000	614	1620	1417	19 pcs
9500	620	1690	1478	20 pcs
10000	626	1760	1540	21 pcs


Moudlo Singolo
Larghezza Max.4500mm
Altezza Piantone Standard 2500mm











Modulo Doppio
Larghezza Max.9000mm
Altezza Piantone Standard 2500mm



Moudlo Triplo
Larghezza Max.13500mm
Altezza Piantone Standard 2500mm



*Le distanze tra i profili del tessuto sono 50 cm, possono essere modificate contattando il vostro agente al fine di evitare qualsiasi malinteso, altrimenti Durim non sarà responsabile per eventuali errori che potrebbero verificarsi.




Spot Led



Speaker Integrato



Kit Dimmer



Strip Led



Speaker Integrato



enriches your living experience